

CASO®  
DESIGN



## MICROONDE ANALOGICI



### • SERIE ANALOGICHE MICROONDE COMPATTI, INTUITIVI E FACILI DA USARE

Per facilità d'uso è la serie analogica a microonde Caso Design. Tutte le funzioni del microonde possono essere impostate facilmente e direttamente tramite comandi manuali di grandi dimensioni con descrizioni di facile lettura.

Il grigio scuro smerigliato, arrotondato ai bordi della custodia, rende il forno a microonde di design e stile moderno.

La porta può essere facilmente aperta e chiusa con le grandi maniglie.



## MICROONDE VENTILATI

### • SERIE HIGH CONVECTION COME UN FORNO, SOLO PIÙ VELOCE E MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO

Tecnologia ad aria calda High Convection  
Caso Design è sinonimo di tecnologia innovativa per la cucina.

Questa visione ha dato origine a questa potente tecnologia ad aria calda. Finora, forni e forni a microonde sono stati utilizzati separatamente.

Con la nuova tecnologia ad aria calda High Convezione si possono raggiungere temperature fino a 240° C.

Squisiti dolci o pizza croccante possono essere cucinate perfettamente in questo dispositivo combinato.

Tutto secondo gli standard di Caso Design: un'alternativa vera e propria al forno, solo più compatta e più mobile.



## M 20 ECOSTYLE

**Serie Analogica**  
Design Compatto  
Struttura esterna in antracite  
Camera interna in acciaio inox  
6 livelli di potenza  
Timer e Defrost fino a 30 minuti  
Sportello a specchio  
Con piatto girevole



| ART. | 4 038437 | ESTERNO<br>B x H x P  mm | INTERNO<br>B x H x P  mm | 24,5 | 20 c.a. | 10,2 | 700 | Watt | Watt | Watt | V/Hz            | Icons |
|------|----------|--------------------------|--------------------------|------|---------|------|-----|------|------|------|-----------------|-------|
| 3307 | 033076   | 455 x 265 x 365          | 290 x 180 x 260          |      |         |      |     |      |      |      | 220/240 - 50/60 |       |

## M 20 EASY

**Serie Analogica**  
Design compact  
Operatività semplice e intuitiva con solo due controlli  
Struttura esterna in antracite  
Camera interna in acciaio inox  
5 livelli di potenza  
Timer e Defrost fino a 30 minuti  
Con piatto girevole



| ART. | 4 038437 | ESTERNO<br>B x H x P  mm | INTERNO<br>B x H x P  mm | 25,5 | 20 c.a. | 9,6 | 700 | Watt | Watt | Watt | V/Hz            | Icons |
|------|----------|--------------------------|--------------------------|------|---------|-----|-----|------|------|------|-----------------|-------|
| 3309 | 033090   | 445 x 260 x 365          | 255 x 175 x 260          |      |         |     |     |      |      |      | 220/240 - 50/60 |       |

## SMG 20

**Serie High Convection**  
Multifunzione  
Struttura esterna: colore argento  
Camera interna in acciaio inox  
Fronte a specchio e acciaio  
5 livelli di potenza  
8 programmi automatici e 2 programmi combinati  
Funzione preriscaldamento  
Display LED rosso  
Con piatto girevole



| ART. | 4 038437 | ESTERNO<br>B x H x P  mm | INTERNO<br>B x H x P  mm | 25,5 | 20 c.a. | 11,9 | 800 | 1000 | Watt | Watt | Watt | V/Hz            | Icons |
|------|----------|--------------------------|--------------------------|------|---------|------|-----|------|------|------|------|-----------------|-------|
| 3324 | 033243   | 460 x 290 x 345          | 280 x 180 x 275          |      |         |      |     |      |      |      |      | 220/240 - 50/60 |       |

## HCMG25

**Serie High Convection**  
Multifunzione  
Struttura esterna: colore argento  
Camera interna in acciaio inox  
Fronte a specchio e acciaio  
5 livelli di potenza  
Temperatura 150-240° C  
10 livelli di convezione  
10 programmi automatici  
4 programmi combinati  
Funzione preriscaldamento  
Display LED rosso  
Con piatto girevole



| ART. | 4 038437 | ESTERNO<br>B x H x P  mm | INTERNO<br>B x H x P  mm | 31,5 | 25 c.a. | 18,74 | 900 | 1100 | 2500 | Watt | Watt | Watt | V/Hz            | Icons |
|------|----------|--------------------------|--------------------------|------|---------|-------|-----|------|------|------|------|------|-----------------|-------|
| 3354 | 033540   | 515 x 305 x 465          | 325 x 200 x 335          |      |         |       |     |      |      |      |      |      | 220/240 - 50/60 |       |



## MICROONDE SERIE CERAMICA

### • SERIE CERAMICA

MICROONDE MULTIFUNZIONE, UN TUTTOFARE


La flessibilità nella vita di tutti i giorni sta guadagnando sempre più importanza. Cucinare con gli elettrodomestici Caso Design è ora possibile in qualsiasi luogo.

Con i dispositivi multifunzione Caso Design hai la possibilità di cucinare alimenti più veloci e più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a un forno tradizionale.

Le funzioni di base di microonde, aria calda e grill e molte impostazioni complementari facilitano la preparazione di tutti i piatti a tua scelta: Microonde Caso Design, multifunzione, mobile ed intelligente.

### Piatto in ceramica con riflettore a microonde

Il fondo in ceramica con riflettore a microonde assicura una distribuzione uniforme delle microonde, in modo che il cibo sia cotto perfettamente da tutti i lati. Il fondo piatto è molto facile da pulire e consente anche di utilizzare con grandi contenitori o teglie. Nessun piatto girevole. Riflettore a microonde, pulizia molto facile grazie alla superficie piatta.



## MICROONDE INVERTER

### • SERIE TECNOLOGIA INVERTER

TECNOLOGIA A MICROONDE DELL' INVERTER

Un vantaggio tecnico per più qualità. Finora sono state generate diverse potenze a microonde con intervalli (interruzione temporale della piena potenza). La tecnologia dell'inverter regola le prestazioni della microonda solo costante, in modo lineare. Questo fa sì che il cibo si riscaldi in modo più uniforme e ridurrà il consumo energetico del microonde.

### Massima efficienza

La tecnologia Inverter fa sì che l'emissione delle microonde sia sempre costante ma anche regolata nell'intensità in base alle esigenze di cottura. Questo permette quindi, oltre ad una miglior cottura e ad una velocità superiore, una riduzione dei consumi rispetto ad un sistema tradizionale. Le minori dimensioni del circuito inverter infine consente anche di ottenere capienze interne maggiori a parità di ingombro esterno.

### Piano in ceramica con riflettore a microonde

Il fondo in ceramica con riflettore a microonde assicura una distribuzione uniforme delle microonde, in modo che il cibo sia cotto perfettamente da tutti i lati. Il fondo piatto è molto facile da pulire e consente anche di cucinare con grandi piatti, casseruole quadrati o teglie per dolci.

### Display / Menù

Il display mostra chiaramente le impostazioni, i programmi e i tempi. Tutti i menu sono chiaramente organizzati e molto facili da controllare.

### Materiale


La finitura in vetro nero strutturato conferisce al microonde multifunzione un aspetto elegante, senza tempo, moderno e discreto.

### Programmi automatici

Naturalmente, tutti i modelli con tecnologia inverter dispongono di programmi di cottura e menu automatici. Questo è il modo in cui le cotture a microonde, riescono in men che non si dica.

### Porta

La porta può essere aperta come una porta del forno.





## MCG 25 CERAMIC CHEF 3 IN 1

**Serie Design Ceramica**  
**Microonde | Ventilato | Grill**  
 Struttura esterna: colore argento  
 Camera interna in acciaio inox  
 Fronte a specchio  
 10 livelli di potenza  
 Funzione Convezione (ventilato)  
 Temperatura 110° - 200° C, 10 livelli  
 9 programmi automatici  
 6 programmi combinati  
 Funzione preriscaldamento  
 Piatto in ceramica



|      |          |                       |                       |         |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| ART. | 4 038437 | ESTERNO B x H x P  mm | INTERNO B x H x P  mm | kg      | Watt | Watt | Watt | V/Hz | Icons: Grill, Convection, Auto, Defrost, etc. |  |  |  |  |  |  |
| 3351 | 033519   | 490 x 285 x 480       | 310 x 190 x 315       | 25 c.a. | 16,8 | 900  | 1200 | 2050 | 220/240 - 50/60                               |  |  |  |  |  |  |

## MG 20 CERAMIC MENÙ

**Serie Design Ceramica**  
 Struttura esterna: acciaio inox  
 Camera interna in acciaio inox  
 Piatto in ceramica  
 Fronte a specchio  
 5 livelli di potenza  
 14 programmi automatici  
 4 programmi combinati  
 Funzione preriscaldamento  
 Piatto in ceramica



|      |          |                       |                       |         |      |      |      |                 |   |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|------|------|------|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| ART. | 4 038437 | ESTERNO B x H x P  mm | INTERNO B x H x P  mm | kg      | Watt | Watt | Watt | V/Hz            | Icons: Grill, Convection, Auto, Defrost, etc. |  |  |  |  |  |
| 3323 | 033236   | 460 x 270 x 400       | 270 x 180 x 290       | 20 c.a. | 12,3 | 800  | 1000 | 220/240 - 50/60 |   |  |  |  |  |  |

## MCG 30 CERAMIC CHEF 3 IN 1

**Serie Design Ceramica**  
**Microonde | Ventilato | Grill**  
 Struttura esterna: colore argento  
 Camera interna in acciaio inox  
 Piatto in ceramica  
 Fronte a specchio  
 10 livelli di potenza  
 Funzione Convezione (ventilato)  
 Temperatura 110° - 200° C  
 9 programmi automatici  
 6 programmi combinati  
 Funzione preriscaldamento  
 Piatto in ceramica



|      |          |                       |                       |         |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| ART. | 4 038437 | ESTERNO B x H x P  mm | INTERNO B x H x P  mm | kg      | Watt | Watt | Watt | V/Hz | Icons: Grill, Convection, Auto, Defrost, etc. |  |  |  |  |  |  |
| 3371 | 033717   | 540 x 310 x 500       | 350 x 190 x 330       | 30 c.a. | 18,6 | 900  | 1100 | 2100 | 220/240 - 50/60                               |  |  |  |  |  |  |

## MG 25 CERAMIC MENÙ

**Serie Design Ceramica**  
 Struttura esterna: colore argento  
 Camera interna in acciaio inox  
 Fronte a specchio  
 10 livelli di potenza  
 10 programmi automatici  
 2 programmi combinati  
 Funzione preriscaldamento  
 Piatto in ceramica



|      |          |                       |                       |         |      |      |      |                 |   |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|------|------|------|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| ART. | 4 038437 | ESTERNO B x H x P  mm | INTERNO B x H x P  mm | kg      | Watt | Watt | Watt | V/Hz            | Icons: Grill, Convection, Auto, Defrost, etc. |  |  |  |  |  |
| 3331 | 033311   | 500 x 290 x 375       | 320 x 190 x 290       | 25 c.a. | 13,4 | 900  | 1000 | 220/240 - 50/60 |   |  |  |  |  |  |

## IMG25 INVERTER

**Serie INVERTER**  
 Multifunzione  
 Struttura esterna in colore nero MATT  
 Camera interna in acciaio inox  
 Fronte ALU Design, vetro Nero  
 5 livelli di potenza  
 14 programmi automatici  
 2 programmi combinati  
 Piatto in ceramica

60%  
 DI SUPERFICIE  
 IN PIÙ



|      |          |                          |                          |         |       |      |      |      |                 |  |  |  |  |  |
|------|----------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|
| ART. | 4 038437 | ESTERNO<br>B x H x P  mm | INTERNO<br>B x H x P  mm | lit     | kg    | Watt | Watt | Watt | V/Hz            |  |  |  |  |  |
| 3356 | 033564   | 510 x 305 x 405          | 305 x 200 x 290          | 25 c.a. | 12,75 | 900  | 1000 |      | 220/240 - 50/60 |  |  |  |  |  |

## IMCG25 COMBINATO

**Serie INVERTER**  
 Multifunzione  
 Struttura esterna in colore nero MATT  
 Camera interna in acciaio inox  
 Fronte ALU Design, vetro Nero  
 5 livelli di potenza  
 Funzione Convezione (ventilato)  
 Temperatura 110 - 200° C  
 14 programmi automatici  
 6 programmi combinati  
 Piatto in ceramica

60%  
 DI SUPERFICIE  
 IN PIÙ



|      |          |                          |                          |         |       |      |      |      |                 |  |  |  |  |  |
|------|----------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|
| ART. | 4 038437 | ESTERNO<br>B x H x P  mm | INTERNO<br>B x H x P  mm | lit     | kg    | Watt | Watt | Watt | V/Hz            |  |  |  |  |  |
| 3359 | 033595   | 514 x 305 x 499          | 304 x 190 x 314          | 25 c.a. | 13,95 | 900  | 1200 | 2050 | 220/240 - 50/60 |  |  |  |  |  |